


Wysięgnik jednostronny, kąt nachylenia 0° - 20°


single bracket (one sided), angle of inclination 0° - 20°



GRUPA WJ1

WJ1 GROUP


symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WJ1/60/5/500	500	60	200	1,8
WJ1/60/5/1000	1000	60	249	2,6
WJ1/60/5/1500	1500	60	293	3,4



GRUPA WJ2

WJ2 GROUP


symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WJ2/60/5/500	500	60	1000	3,4
WJ2/60/5/1000	1000	60	1000	4,2
WJ2/60/5/1500	1500	60	1000	5,0



GRUPA WJ3

WJ3 GROUP

symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WJ3/60/5/500	500	60	500	2,4
WJ3/60/5/1000	1000	60	500	3,4
WJ3/60/5/1500	1500	60	500	4,2




GRUPA WP

WP GROUP

jednostronny, pionowy, prosty
single bracket (vertical)

symbol wysięgnika bracketsymbol	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WP/60/1000	60	1000	2,6




Wysięgnik dwustronny, kąt nachylenia 0° - 20°

double bracket (two sided), angle of inclination 0° - 20°

GRUPA WD1

WD1 GROUP


symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WD1/60/5/500	500	60	200	2,6
WD1/60/5/1000	1000	60	249	4,2
WD1/60/5/1500	1500	60	293	5,8



GRUPA WD2

WD2 GROUP


symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WD2/60/5/500	500	60	1000	4,2
WD2/60/5/1000	1000	60	1000	5,8
WD2/60/5/1500	1500	60	1000	7,4



GRUPA WD3

WD3 GROUP

symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	BU (mm)	waga weight (kg)
WD3/60/5/500	500	60	500	3,2
WD3/60/5/1000	1000	60	500	5,0
WD3/60/5/1500	1500	60	500	6,6




wysięgnik na obejmie, kąt nachylenia 0° - 20°

bracket, angle of inclination 0° - 20°


symbol wysięgnika bracketsymbol	BL (mm)	ID (mm)	waga weight (kg)
	500	60	2,6
	1000	60	4,2

złącza słupowe pojedyncze


single cable joints




IZK-4-01
Izolacyjne złącza
kablowe (jednofazowe
z miejscem na bez-
piecznik). Złącze nie
zawiera bezpiecznika.
Cable joint (without fuse)



IZK-4-02
Izolacyjne złącza
kablowe (fazowe).
Cable joint



IZK-4-03
Izolacyjne złącza
kablowe (zerowe).
Cable joint



IZK-4-04
Izolacyjne złącza
kablowe (zerowe
nieizolowane).
*Cable joint (without
isolation)*

Zestaw złączy słupowych *Cable joints sets*


Zestaw złączy słupowych
Sets of cable joints

Złącze na jedną oprawę (wysięgnik pojedynczy lub brak wysięgnika)
Cable joints for one luminaire (single bracket without bracket)


IZK-4-01 1 sztuka / 1 piece
IZK-4-02 2 sztuki / 2 pieces
IZK-4-03 1 sztuka / 1 piece

Złącze na dwie oprawy (wysięgnik podwójny)
Cable joints for two luminaires (double bracket)

IZK-4-01 2 sztuki / 2 pieces
IZK-4-02 1 sztuka / 1 piece
IZK-4-03 1 sztuka / 1 piece

**F100/30**

Dla słupa o
rozstawie śrub
200mm z zestawem
montażowym
(śruby i nakrętki)
*For lighting columns
with the bolt spacing
of 200mm (set inc-
ludes bolts and nuts)*

**F120/43**

Dla słupa
o rozstawie śrub
300mm z zestawem
montażowym
(śruby i nakrętki)
*For lighting columns
with the bolt spacing
of 300mm (set includes
bolts and nuts)*